


Karta katalogowa

Rozdzielnik BOX III dla 100 par**Charakterystyka produktu**

Box wykonany jest z tworzywa sztucznego. Przystosowany do montażu wewnątrz budynków. Służy do budowy punktów rozdzielczych sieci telekomunikacyjnej lub okablowania strukturalnego.

Podstawowe cechy produktu

| Cecha | Właściwość |
|-------------------|---|
| Klasa szczelności | IP – 30 zalecany do zastosowań wewnętrznych |
| Kolor | szary RAL 7035 |
| Materiał | tworzywo sztuczne: ABS |
| Palność | zgodnie z normą UL94 – V-0 |



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl

Specyfikacja techniczna produktu

| Cecha | Właściwość |
|-----------------------------------|---|
| Wymiary | szerokość: 215,6 mm głębokość: 76 mm wysokość: 320 mm |
| Zakres temperatury przechowywania | -40...+70 °C |
| Zakres temperatury pracy | -30...+60 °C |
| Parametry mechaniczne | z gniezdnikiem dla 10 łączówek LSA 2/10 |

Informacja o numerze katalogowym

| Nr. katalogowy | Nazwa produktu |
|----------------|--|
| 2021 029 | Rozdzielnik Box III - dla 100 par, z rygłem |
| 2021 028 | Rozdzielnik Box III - dla 100 par, z zamkiem |

Dodatkowe akcesoria

| Nr. katalogowy | Nazwa produktu |
|----------------|---------------------------------|
| 2021 031 | Nakładka pogłębiająca III |
| 2021 030 | Ramka maskująca III |
| 3060 056 | Zamek cylindryczny do boxów VKA |





+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl